

**АКТ
ПРИЕМКИ ОРГАНИЗАЦИИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
К НОВОМУ 2019-2020 УЧЕБНОМУ ГОДУ**

Составлен «14» августа 2019г.

Полное наименование образовательной организации (в соответствии со свидетельством о государственной регистрации) муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско - юношеская спортивная школа «Водник» г. Находка

Количество зданий: 2 (два)

Тип здания (зданий) и год (годы) постройки - типовое, кирпичное, двухэтажное, 1967 года, здание панельного типа, одноэтажное, 2011 года.

Адрес (адреса): г. Находка, ул. Владивостокская, 45А, телефон № 8(4236) 65-69-09, 8(4236) 65-59-91

Ф.И.О. руководителя: Биш Михаил Валентинович

В соответствии с постановлением администрации Находкинского городского округа от «23» мая 2019г. № 838 в период с «24» июля» по «16» августа 2019г. комиссией в составе:

председатель комиссии: Малявин Д.С.

секретарь комиссии: Александрова С.Ю.

от органа управления образованием: Мухамадиева Е.А.

от санитарно-эпидемиологического надзора: Череванина Л.В.

от пожарного надзора: Ермаков А.А.

от ОМВД России: Ярославцев Р.В.

от органа, осуществляющего надзор за соблюдением техники безопасности в системе образования: Шкуратская М.В.

проведена проверка готовности: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско - юношеская спортивная школа «Водник» г. Находка

(полное наименование образовательной организации)

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско - юношеская спортивная школа «Водник» г. Находка утвержден постановлением администрации Находкинского городского округа от 13 ноября 2015 года № 1550

(полное наименование образовательной организации)

Свидетельства о государственной регистрации права на оперативное управление, подтверждающее закрепление за учреждением собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательной организации);

а) Сооружение – спортивное ядро стадиона «Водник» «22» марта 2011года 25АБ № 549521

б) Здание спорткомплекса от «11» мая 2011 года 25АБ №574818;

в) Здание - легкоатлетический манеж от «10» сентября 2013 года 25 АБ № 074747;

г) Бейсбольная площадка «22» июня 2016 года 25 АБ № 683554.

Свидетельство о государственной регистрации права от «__»__20__ года №__ на пользование земельным участком, на котором размещена организация;

Свидетельство о государственной аккредитации (при наличии) выдано «__»__20__ года, не предусмотрено,
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия №__, срок действия с «__»__20__ года до «__»__20__ года.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности, установленной формы и выданной «26» января 2016 года, серия 25ЛО1, № 0001081, регистрационный номер 38, Департаментом образования и науки Приморского края

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии – бессрочно.

2. Паспорт антитеррористической защищенности учреждения от «16» мая 2017 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности учреждения «12» января 2016 года оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году разработан.
(разработан, не разработан)

3. Количество зданий учреждения - 2.

Количество и объемы проведенных в 2019 году:

а) капитальных ремонтов - нет, в том числе:
(всего)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов 4 на 1 объекте, в том числе:

основное здание,

(наименование объекта)

- Выполнены ООО «Гефест» (замена и ремонт оконных блоков в спортивном зале),
(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки имеется, гарантийные обязательства имеются, 24 месяца;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

- Выполнены ООО «Компания Сельва» (ремонт инженерных сетей в душевой №2 основного здания),

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки имеется, гарантийные обязательства имеются, 24 месяца;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

- Выполнены ООО «ТехИнфо» (модернизация АПС и СОУЭ),
(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки имеется, гарантийные обязательства имеются, 24 месяца;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

- Выполнены ООО «Хорс» (пропитка огнезащитным составом деревянных перекрытий крыши основного здания),

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки имеется, гарантийные обязательства имеются, 24 месяца;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на нет объектах образовательной организации:

1	большой игровой зал	1	1	100%	имеется	имеется	имеется/соответствует	в наличии
2	зал художественной гимнастики	1	1	100%	имеется	имеется	имеется/соответствует	в наличии
3	теннисный зал	1	1	100%	имеется	имеется	имеется/соответствует	в наличии
4	зал борьбы	1	1	100%	имеется	имеется	имеется/соответствует	в наличии
5	тренажерный зал	1	1	100%	имеется	имеется	имеется/соответствует	в наличии
6	зал бокса	1	1	100%	имеется	имеется	имеется/соответствует	в наличии

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал (имеется, не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 157 человек, состояние (удовлетворительное, неудовлетворительное);

тренажерный зал (имеется, не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость 27 человек, состояние (удовлетворительное, неудовлетворительное);

бассейн (имеется, не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - ____ человек, состояние (удовлетворительное, неудовлетворительное);

музыкальный зал - (имеется, не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - ____ человек, состояние (удовлетворительное, неудовлетворительное);

музей - (имеется, не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - ____ человек, состояние (удовлетворительное, неудовлетворительное);

учебные мастерские - (имеется, не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - ____ человек, профиль мастерских, количество мастерских каждого профиля, состояние (удовлетворительное, неудовлетворительное);

компьютерный класс - (имеется, не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - ____ человек, состояние (удовлетворительное, неудовлетворительное), наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) учреждение компьютерной техникой обеспечено

(обеспечено, обеспечено не в полном объеме, не обеспечено)

общее количество компьютерной техники – 4 единиц, из них подлежит списанию – 1 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году – 0 единиц. Основные недостатки: нет.

г) наличие и обеспеченность учреждения спортивным оборудованием, инвентарем имеется (не имеется), обеспечивает (не обеспечивает) проведение занятий, его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт – разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «24» июня 2019 года № без номера, администрация МБУ ДО ДЮСШ «Водник» г.Находка.

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

1	большой игровой зал	1	1	100%	имеется	имеется	имеется/соответствует	в наличии
2	зал художественной гимнастики	1	1	100%	имеется	имеется	имеется/соответствует	в наличии
3	теннисный зал	1	1	100%	имеется	имеется	имеется/соответствует	в наличии
4	зал борьбы	1	1	100%	имеется	имеется	имеется/соответствует	в наличии
5	тренажерный зал	1	1	100%	имеется	имеется	имеется/соответствует	в наличии
6	зал бокса	1	1	100%	имеется	имеется	имеется/соответствует	в наличии

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал (имеется, не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 157 человек, состояние (удовлетворительное, неудовлетворительное);

тренажерный зал (имеется, не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость 27 человек, состояние (удовлетворительное, неудовлетворительное);

бассейн (имеется, не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - ____ человек, состояние (удовлетворительное, неудовлетворительное);

музыкальный зал - (имеется, не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - ____ человек, состояние (удовлетворительное, неудовлетворительное);

музей - (имеется, не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - ____ человек, состояние (удовлетворительное, неудовлетворительное);

учебные мастерские - (имеется, не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - ____ человек, профиль мастерских, количество мастерских каждого профиля, состояние (удовлетворительное, неудовлетворительное);

компьютерный класс - (имеется, не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - ____ человек, состояние (удовлетворительное, неудовлетворительное), наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) учреждение компьютерной техникой обеспечено

(обеспечено, обеспечено не в полном объеме, не обеспечено)

общее количество компьютерной техники – 4 единиц, из них подлежит списанию – 1 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году – 0 единиц. Основные недостатки: нет.

г) наличие и обеспеченность учреждения спортивным оборудованием, инвентарем имеется (не имеется), обеспечивает (не обеспечивает) проведение занятий, его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт – разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «24» июня 2019 года № без номера, администрация МБУ ДО ДЮСШ «Водник» г.Находка.

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: имеется
(наименование и количество оборудования)

Основные недостатки: нет.

д) обеспеченность учреждения ученической мебелью – удовлетворительное
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели отсутствует;

е) обеспеченность учреждения бытовой мебелью – удовлетворительное
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели -- отсутствует

ж) сведения о книжном фонде библиотеки учреждения книжный фонд отсутствует;

дата последней инвентаризации _____

число книг _____, брошюр, журналов _____

фонд учебников _____

научно - педагогическая и методическая литература _____

количество приобретенных учебников к новому учебному году _____.

Основные недостатки: _____.

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется.
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за учреждением
(удовлетворительное, неудовлетворительное):

общая площадь участка 4,3813 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям есть, соответствуют;

ограждение территории учреждения и его состояние забор по периметру, удовлетворительное (частично бетон, частично металлическая сетка);

наличие освещения территории имеется;

спортивные сооружения и площадки, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям соответствует.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет.

7. Медицинское обслуживание в учреждении: организовано;
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
медицинская сестра	первая доврачебная медицинская помощь	1	штат	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «___» _____ 20___ года, № _____, регистрационный номер _____;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в учреждении оборудованы:

медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 3 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в медицинском оборудовании не имеется _____ .
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет _____ .

8. Питание обучающихся организовано (не организовано):

а) питание организовано _____ на _____ посадочных _____ мест. Буфет (при наличии) на _____ мест. Качество эстетического оформления залов приема пищи _____, гигиенические условия перед приемом пищи _____
(указать в каком помещении)
(удовлетворительное (неудовлетворительное)
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) охват горячим питанием составляет _____%, в том числе бесплатным питанием в соответствии с постановлением администрации Находкинского городского округа в количестве _____ детей, что составляет _____% от общего количества;

в) хранение продуктов _____, санитарным нормам _____
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: _____ .

г) обеспеченность технологическим оборудованием _____, его техническое состояние _____
(достаточная, не достаточная)
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)
акты допуска к эксплуатации _____
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования _____
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____ .

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования _____
(имеется, не имеется)

д) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков _____
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: _____.

е) обеспеченность столовой посудой _____.
(достаточная, не достаточная)

ж) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность пищеблока и его сотрудников _____.
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: _____.

з) примерное 10-дневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации _____,
(имеется, не имеется)

и) питьевой режим организован, бутилированная вода, договор №47/2018 от 09.01.2019г. ООО «Серебряный лотос Находка»

организован (не организован), указать способ организации питьевого режима

Основные недостатки: нет

к) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинсекция): имеется, договор №553 от 09.01.2019г. КГБУ «Находкинская дезинфекционная станция»,
(имеется, не имеется, указать реквизиты договора)

9. Нормы освещенности учебных помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений и др. соответствует
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____.

10. Транспортное обеспечение учреждения не организовано;
организовано (не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - _____;
отсутствует;
(имеется, отсутствует)

б) общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе - _____ человек,
_____ % от общего числа обучающихся;

в) обеспеченность учреждения транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа 51160-98 Р	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - не имеется,
(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____.
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: _____.

Потребность в замене (дополнительной закупке) - не имеется,
(имеется, не имеется)

количество - _____ единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности учреждения выполнены _____ ;

(выполнены, не выполнены)

а) охраны учреждения осуществляется сторожа,

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 2 сотрудников. Круглосуточная охрана осуществляется сотрудниками учреждения в составе 1 человека (2 сотрудника посменно). Договоры по оказанию охранных услуг заключены: Договор на оказание услуг по экстренному вызову наряда № 194 от 09.01.2019г., ФКГУ УВО ВНГ РФ по Приморскому краю;

(наименование услуг, наименование организации, дата и № договора)

б) объекты учреждения системой охранной сигнализации оборудованы кнопкой тревожной сигнализации _____ ;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и (или) домофонами: оборудованы _____ ;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием КТС, телефон _____ ;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон и др.)

д) территория учреждения ограждением оборудована _____ ;

(оборудована, не оборудована)

е) ответственные за обеспечение комплексной безопасности образовательного учреждения и проведение тренировочных мероприятий с сотрудниками, обучающимися и воспитанниками по действиям в чрезвычайных ситуациях назначены: Приказ от 24 марта 2016 года № 34-а, ответственный – заместитель директора по АХЧ Нечипоренко Ю. В.

(дата и № приказа, должность и ФИО ответственного)

Основные недостатки: _____ .

12. Обеспечение противопожарной безопасности:

а) требования пожарной безопасности выполняются _____ ;

(выполняются, не выполняются)

б) наличие автоматической противопожарной защиты (АПС, СОУЭ), состояние работоспособности АПС установлена в 2011 г. договор на техническое обслуживание ООО «ТехИнфо» № 67/ТО от 01 января 2019 г. _____ ;

(дата и № договора на техническое обслуживание)

Пожарная сигнализация исправна _____ .

(исправна, неисправна)

Наличие уголков пожарной безопасности в наличии _____ .

Приобретение и перезарядка огнетушителей: июль 2019г., ООО «Хорс»

в) Наличие и состояние противопожарного оборудования:

внутренний противопожарный водопровод имеется, удовлетворительное

пожарный щит, пожарные краны, рукава, насосы имеется,

удовлетворительное

состояние и место расположения электрощитовой удовлетворительное, здание спорткомплекса, первый этаж _____ ;

наличие доводчиков на дверях есть _____ ;

наличие световых указателей «Выход» есть _____ ;

наличие на фасаде здания указателя «Пожарный гидрант» есть _____ ;

обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений (акт) соответствует, акт огнезащитной обработки от 01.06.2019 г. б/н, ООО «Хорс».

обработка огнезащитным составом тканей занавесей в актовых залах (акт) _____.

г) система передачи извещений о пожаре обеспечивает _____
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре акт
установки системы радиомониторинга от 15.07. 2014 г. _____ ;
(дата и № договора на осуществление радимониторинга)

д) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает _____
(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает _____
(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны _____ ;
(разработаны, не разработаны)

ответственные за противопожарное состояние помещений назначены и обучены приказ от 10.07.2018г. № 88/1-а, зам.директора по АХЧ Нечипоренко Ю.В., удостоверение № 2991 от 28 ноября 2016 г. _____
(дата и № приказа, должность и ФИО ответственного, дата прохождения курсов, № удостоверения)

е) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано _____
организовано (не организовано)

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в учреждении проведены _____
(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов учреждения осуществляется теплоцентраль,
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

Состояние удовлетворительное _____
удовлетворительное (неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена, акт б/н от 03.07.2019г. _____
(проведена, не проведена, дата и № подтверждающего документа)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах учреждения соблюдается _____
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественная, приточная _____ ;
(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Наличие и состояние:

водоснабжения централизованное, удовлетворительное _____ ;

электроснабжения централизованное, удовлетворительное _____ ;

канализации централизованное, удовлетворительное _____ ;

сантехоборудования имеется, удовлетворительное _____ .

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско - юношеская спортивная школа «Водник» г.Находка

(полное наименование образовательной организации)

к новому 2019- 2020 учебному году готово.

(готово, не готово)

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию образовательного процесса: не выявлено

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности учреждения, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20__ года разработать детальный план устранения недостатков и направить его в управление образования администрации Находкинского городского округа;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по устранению нарушений.

Председатель комиссии: _____ Д.И. Малявин
 Заместитель председателя: _____ Е.А. Мухамадиева
 Секретарь комиссии: _____ С.Ю. Александрова
 Члены комиссии:

_____ И.Г. Василенко
 _____ В.В. Гузенко
 _____ А.А. Ермаков
 _____ С.А. Коротких
 _____ Н.И. Кудинова
 _____ И.В. Лелин
 _____ И.А. Наумова
 _____ Е.Г. Сизанцова
 _____ Р.В. Ярославцев